



SISTEM DE ASPIRATIE CENTRALIZATA

Electrolux promoveaza gandirea de design inovator. Va aduceti aminte ultima data cand ati deschis un cadou si in momentul acela sa spuneti, "Oh! Cum stiati? Asta e exact ce am vrut!" Asta! E un fel de sentiment pe care cei de la Electrolux cauta sa-l evoce in toti cei care utilizeaza unul din produsele lor. Electrolux dedica timpul, cunostintele, precum si mult timp de gandire pentru a anticipa crearea de aparate pe care clientii intra-adevar si le doresc si au nevoie de ele.

Acest tip de ingrijire atenta inseamna perspectiva inovatoare. Nu proiecteaza de dragul designului, ci designul de dragul utilizatorului. Pentru ei, designul atent, inseamna a face aparate mai usor de utilizat si de a efectua sarcini mai placute; clientii sa experimenteze luxul suprem al secolului 21: liniste sufleteasca. Obiectivul Electrolux este de a face aceasta liniste sufleteasca valabila pentru cat mai multe persoane in mai multe parti ale vietii lor de zi cu zi, peste tot in lume.

"Thinking of You" promisiunea de la Electrolux merge dincolo de satisfacerea nevoilor de azi ale consumatorilor. Aceasta inseamna, deasemenea ca s-au angajat pentru a face aparate in conditii de siguranta pentru mediu-acum si pentru generatiile viitoare...



Vizitati site-ul nostru www.aspiratiecentralizata.ro sau contactati personalul nostru calificat.

Partenerul nostru:



Thinking of you
Electrolux



CUPRINS

De ce un sistem de aspiratie centralizata?	pagina 4.
Unitatile centrale Electrolux Oxygen	pagina 5.
Sistemul de conducte si fittinguri	pagina 6.
Prize de perete	pagina 7.
Seturi de curatare	pagina 8-9.
Adaptorul de faras	pagina 10.
Accesorii ajutatoare	pagina 11.
Accesorii auxiliare	pagina 12.
Adaptor curatare semineu,rezervor pentru absortie lichide	pagina 13.
De ce este sistemul Electrolux cea mai buna alegere?	pagina 14.






DE CE UN SISTEM DE ASPIRATIE CENTRALIZATA?

Pentru ca ne dorim un mediu sanatos chiar si in locuinta noastra, fara murdarie si praf, pentru ca ne dorim o calitate a aerului mai buna. In urma studiilor efectuate s-a constatat ca aerul pe care il expiram in casa este de pana la sase ori mai poluat si mai incarcat decat aerul pe care il respiram afara. In ultima jumata de secol s-a triplat numarul cazurilor de astm si alergii ca efect al cresterii gradului de poluare.

Este foarte important sa mentionem un mediu sanatos, nu numai suprafete curate, fara praf si murdarie, dar totodata avem nevoie si de o calitate mai buna a aerului pe care il respiram. Toate aceste dorinte au devenit realitate cu noul sistem de aspiratie centralizata Electrolux Oxygen. Avantajul lui este ca nu transmite particulele de praf aspirate inapoi in spatiul de locuit, cum se intampla la aspiratoarele clasice utilizate in prezent, aducand beneficii reale persoanelor, cu afectiuni respiratorii, nou nascutilor sau persoanelor alergice la praf.

Pe langa aceste beneficii, avantajele sistemului sunt nenumarate-procesul de aspirare se face in cazul de fata fara sa mai fie nevoie sa plimbam aspiratorul in toata casa sau sa ne chinuim sa il urcam pe scari in brate, fara sa mai creeze zgomot puternic si sa trezim membrii familiei sau vecinii, fara sa mai fie nevoie sa mai stergem praful dupa ce aspiram si fara sa mai fie nevoie sa deschidem geamurile. Unitatea este plasata intr-un spatiu secundar, garaj sau camera tehnica. Reteaua speciala de conducte de vid este fixata in interiorul constructie casei, aceasta conduce praful aspirat de la doze la unitatea centrala de aspirare. Pentru ca echipamentul este montat la distanta de camerele de locuit, intregul sistem devine foarte silentios si discret permitandu-vă sa aspirati chiar daca cineva se odihneste in camera. Reteaua de tevi poate fi instalata in timpul constructiei sau poate fi montata si in casa deja locuita. Prizele de perete sunt plasate strategic pentru a ajunge cu furtunul flexibil in fiecare colt din casa dumneavoastra.



UNITATILE CENTRALE ELECTROLUX OXIGEN

Istoria de fabricatie Electrolux dateaza inca din 1908. Pe atunci compania avea un singur model de aspirator, astazi indeplineste toate cerintele consumatorilor cu un portofoliu dezvoltat. Fiind lider de piata introduce cele mai noi tehnologii. Electrolux este cel mai mare producator de aspiratoare din lume, are in vedere cerintele dumneavoastra la dezvoltarea si proiectarea lor. Aceste inovatii particulare va ajuta ca si curatenia sa fie mai usoara si mai eficienta. Oricare model alegeti primiti un sistem eficient de aspiratie centralizata, care zi de zi va ajuta in mentinerea curateniei in locuinta. Toate aparatele Oxygen de aspiratie centralizata, sunt prevazute cu filtru de zgomot modern, din acest motiv sunt ultra silentioase. Noul design ocupa un spatiu mic la montare si este mai eficient din punct de vedere al reducerii zgomotului.



Model	ELXGREEN	ELX850	ELX855	ELX860	ELX870
Principiul motorului	Axial	Axial	Axial	Axial	Axial
Culoare	negru/verde	gri/negru	gri/negru	gri/negru	gri/negru
Putere maxima motor (W)	1500	1650	1650	1700	1775
Putere medie motor (W)	1200	1450	1450	1500	1575
Consum maxim de curent (A)	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Transport aer maxim (L/sec)	57	52	57	59	59
Flux transport aer (Air Watt)	560	550	570	630	650
Zárt szívóhatás (mmvo)	2743	2962	3201	3352	3352
Sistem de colectare a prafului	Ciclonic	Ciclonic	Ciclonic	Ciclonic	Ciclonic
GoreTex® Self-Cleaning	Da	Da	Da	Da	Da
Volum rezervor praf (L)	31	31	31	31	31
Dimensiuni inaltime/latime	104/37	104 / 47	105 / 47	106 / 47	107 / 47
Greutate (kg)	8.5	8.7	8.7	8.7	9.0
Nivel zgomot (dB)	66	67	66	65	64
Suprafata recomandata de curatare (m ²)	150-250	150-250	200-300	300-500	400-600
Prize de perete suportate(nr)	1-4	1-3	2-6	5-10	5-10
Lungimea max.a tevii (m)	45	40	55	70	80
Afisaj pentru informatii	nu	On/Off LED	Standard LED	Full LED	LCD
Soft start motor	Da	Da	Da	Da	Da
Posibilitate alegere intrare	Da	Da	Da	Da	Da
Atenuator de vibratii	Da	Da	Da	Da	Da





SISTEMUL DE CONDUCTE SI FITINGURI

La constructia sistemului de conducte sau pardoseala se folosete o tubulatura speciala antistatica si alte componente de instalare. Ele formeaza coloana vertebrală a sistemului, ascuns in perete, astfel sunt invizibile. Proiectarea sistemului de conducte este in asa fel conceputa sa nu creeze congestiune.

Componentele sistemului de conducte:



Alte componente ale sistemului:




Modelele dozelor-prizelor de perete este legat de placa de fixare. Pentru a alege modelul dorit, va rugam sa ne contactati.

PRIZE DE PERETE

Prizele de perete se vor monta in asa fel incat sa fie pozitionate in zonele in care nu urmeaza sa fie amplasata mobila. Se recomanda amplasarea acestora si montarea lor in preajma usilor.

Priza de perete din metal pentru PF139D - doze




Prize de perete din plastic pentru PF139D - doze



PF149D, PF059D doze



Prize colorate din plastic pentru PF059D - doze



PF149D doze



PF149D doze



Modelele dozelor-prizelor de perete este legat de placa de fixare. Pentru a alege modelul dorit, va rugam sa ne contactati.



SETURI DE CURATARE

Pentru suprafata ce urmeaza sa fie curatata, selectati in mod corespunzator setul de curatare asava fi mai usor pentru Dvs. sa faceti curatenie. Cu sacul de panza si suportul pentru furtun puteti stoca echipamentul de curatare in mod usor si practic.

SET DE CURATARE DE BAZA

Continutul setului de curatare de baza (EK100W)

1. 9 metri furtun flexibil cu maner de plastic
2. Perie de praf (DB530W)
3. Cap aspiratie spatii inguste (CT530W)
4. Teava plastic pereche (W221)
5. Cap curatare covor, reglabil (RF520W)
6. Cap curatare tapiterie cu perie (UT530W)
7. Suport sac panza (CB140)
8. Suport furtun (H431)



SET CURATARE AUTO

Continutul setului de curatare auto (STK101):

1. Furtun flexibil (2m la 6m)
2. Perie praf (DB530W)
3. Cap aspiratie spatii inguste (CT530W)
4. Perie tapiterie (UT530W)
5. Perie larga de podea (FB21W)
6. Tub metalic telescopic (W220)



SET DE CURATARE EXTRA

Continutul setului de curatare extra (EK200W):

1. 9m furtun flexibil cu maner din metal
2. Perie de praf (DB530W)
3. Cap aspiratie spatii inguste (CT530W)
4. Tub metalic telescopic (W220)
5. Cap curatare covor, reglabil (RF520W)
6. Cap curatare tapiterie cu perie (UT530W)
7. Suport sac panza (CB140)
8. Suport furtun (H431)
9. Perie larga de podea (FB21W)
10. Perie cu roata pentru faianata, gresie si parchet (RF580W)



SET DE CURATARE LUX

Continutul setului de curatare Lux (EK481W):

1. 9m furtun cu intrerupator On/Off
2. Perie de praf (DB530W)
3. Cap aspiratie spatii inguste (CT530W)
4. Tub metalic telescopic (W220)
5. Cap curatare covor, reglabil (RF520W)
6. Cap curatare tapiterie cu perie (UT530W)
7. Suport sac panza (CB140)
8. Suport furtun (H431)
9. Perie larga de podea (FB21W)
10. Perie cu roata pentru faianata, gresie si parchet (RF580W)





ADAPTORUL DE FARAS

Un accesoriu convenabil pentru camerele ce trebuie curătate des. Pentru utilizarea sistemului Vac-Pan deschideți clapeta de aspirare sau porniți unitatea de aspirare de la telecomanda și măriți resturile în orificiu. După utilizare închideți clapeta de aspirare de la telecomanda.

Adaptor de faras pentru mobila



Alb (VP150WD)



Negru (VP150BD)



Tub flexibil legare faras (H151D)



Crem (VP150ID)



Argintiu (VP150SD)



Maro deschis (VP150LBRD)



Maro inchis (VP150DBRD)



Auriu (VP150GD)



Sampanie (VP150CD)



Placa adaptor de faras crom (VPESD)

ACCESORII AJUTATOARE


PERIE DE HAINE PENTRU DULAP (VP350W)

Poate fi montată în dulap, în garderoba cu ajutorul ei îndepărtați ușor scamele, firele de par și alte murdării.



ADAPTOR FARAS PENTRU BLAT DE BUCATARIE (VP400W)

Este un accesoriu de vid nou care simplifică modul de curătare al blaturilor din bucătărie de deseuri alimentare, resturi de hârtie și alte resturi nedorite. Montat chiar sub blat, utilizatorii trag pur și simplu tava de DrawerVac se activează unitatea centrală și apoi se măruiește cu mana resturile. Când ati terminat se retrage și oprește automat vidul.



VROOM FURTUN RETRACTABIL (VP450W)

Funcționează cu vid central pentru a oferi putere de curătare mai mare decât orice aparat de vid de pe piață. Instalația este rapidă - ușor de instalat în case existente sau construcții noi. Ofere confortul cu unitatea de putere proprie independentă și sac colector de praf. Este o unitate independentă. Nu este necesară legarea lui la sistemul central de vid.



ACCESORII AUXILIARE

Acstea accesorii pot facilita in mod semnificativ curatarea, pentru a ajunge in locurile greu accesibile.



Cap aspirare orificii inguste (CT630C)



Perie pentru curat jaluzele (RT200W, RT100W)



Set mine de curatare pentru calculator (CT6)



Perie curatare Reluxa (RT300W)



Cap flexibil pentru stergerea prafului (RT400W)



Perie pentru par (RT500W)



Capcana de bijuterii (CT7)



Perie de blana pentru ingrijirea animalelor de companie (CC205) de mana pentru tapitarie, mobilier(PB250)



Perie pneumatica rotativa de mana pentru tapitarie, mobilier(PB250)



Perie turbo de mana, cu suport spatii inguste pentru tapitarie (PB255)




Perie de covor rotativa cu turbină (PB480V)

ADAPTOR CURATARE SEMINEU (WP412MA)

Electrolux BIG DIRT este un accesoriu util, o completare a sistemului central, sau a aspiratorului Dvs. Este un separator cu care puteti curata cenusă rece, lichide și alte materiale, fără să faceti nici o daună în sistemul central sau în aspirator. Se poate folosi la orice aspirator, astfel puteti curata cenusă din semineu, vatra, gratar, puteti să aspirati lichide (lichidele periculoase sau combustibile sunt interzise) și materiale umede, cum ar fi noroi, sticla sparta, resturi de piatră. Perfect la curatarea mașinii.

Cum functioneaza: Separatorul actionează odată cu pornirea aspiratorului, nu este nevoie de cablu separat. Pornirea aspiratorului, formează vid, care declanșează miscarea aerului în corpul metalic. Aerul face o miscare circulară, care filtrează murdaria- aceasta ajungând în partea de jos a recipientului apoi aerul trece prin filtru care absoarbe și bucatile mai mici.

Detalii tehnice: Rezervor: inox tratat, 20 litri, are o greutate de 3 kg, un diametru de 290mm. înaltime: 385mm tub cu diametru: 38mm și lungimea de 1,6m filtru: lavabil, detasabil zona de filtrare de 750cm-t.



REZERVOR PENTRU ABSORIE DE LICHIDE (WP312MA)

Acest rezervor este ideal pentru a absoarbe diferite lichide de uz casnic. Putem curata confortabil apa din jurul piscinei sau în bucătărie diferitele lichide scurse (ceai, suc, supă, etc). Rezervorul este amplasat între doza (priza de perete) și kit-ul de curățare. În timp ce aspiră separă lichidul aspirat prevenind astfel ca lichidul să patrundă în sistemul de conducte. Rezervorul este din plastic, prin urmare, nu trebuie să avem grija ruginii.



WP312MA

Detalii tehnice: Rezervor: 12 litri din plastic ; Greutate:3,2kg Diametru: 40cm Inaltime: 40 cm.



DE CE ESTE SISTEMUL DE ASPIRATIE ELECTROLUX CEA MAI BUNA ALEGERE?

 Electrolux

DESIGN ATRAGATOR

Sistemul de aspiratie centralizata Oxygen este elegant, robust, silentios si puternic. Cu ajutorul afisajului electronic inteligent aparatul se administreaza usor.

SISTEM INTELIGENT DE PROTECTIE MOTOR

Daca motorul se supraincalzeste, in mod automat, sistemul de aparare il opreste, crescand astfel durata de viata a aparatului.
Aparatele echipate cu sistem intelligent indica faptul cand trebuie sa goliti rezervorul sau daca trebuie facuta revizia masinii.

NIVEL DE ZGOMOT FOARTE SCAZUT

Datorita dezvoltarii continue, aparatele sunt lider de piata la nivel de zgomot. Toate aparatele de aspiratie centralizata, sunt prevazute cu filtru de zgomot modern, din acest motiv sunt ultra silentioase.



FILTRU GORETEX CU AUTO CURATARE

Aspiratoarele Oxygen sunt prevazute cu filtru cu auto-curatare din material textil care asigura intodeauna o filtrare maxima.
In timpul functionarii aparatului, filtrul se misca in permanenta in sus si in jos la fiecare ciclu de curatenie, astfel se curata de praf si asa nu mai trebuie schimbat si curatat.

INTRETINERE USOARA

Avand un rezervor cu capacitate mare, trebuie golit de 2-3 ori anual. Cu ajutorul unui buton puteti da jos si repositiona rezervorul pe aspirator.

VIATA CAT MAI LUNGA

Designul perfect asigura performanta in functionare si o durata lunga de viata a motorului.
Duritatea ridicata a periilor de carbon asigura cerinta minima de serviciu.
Carcasa motorului este facuta din otel inoxidabil; otel care este ars intr-o baie de vopsea acrilica lucioasa.



Calitatea HGP-brand

Asistenta prompta

Instalari profesionale

Produse moderne si ieftine

Stoc adevarat si service rapid

Procese de planificare pro-active

Intretinere regulata a echipamentelor

Utilizatori instruiți pentru folosire corecta

 From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

Thinking of you

Thinking of you